

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

odbor územního plánování a stavebního řádu

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

SPIS. ZN.: OÚP/17113/2015/Ju
Č.J.: OÚP/21133/2015/Ju
VYŘIZUJE: Ing. Juračková
TEL.: 566 590 323
E-MAIL: stanislava.jurackova@bystricenp.cz

DATUM: 21.12.2015

VE Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.10.2015 podal

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 433 83 513, zastoupený místopředsedou představenstva Ing. Petrem Leopoldem,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Bukov - rekonstrukce rozvodného vodovodního řádu v komunikaci III/3859"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1/2 (ostatní plocha), parc. č. 896/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1003/3 (ostatní plocha), parc. č. 1003/43 (orná půda), parc. č. 1087/2 (ostatní plocha), parc. č. 1091/18 (orná půda), parc. č. 1427/1 (ostatní plocha), parc. č. 1427/2 (ostatní plocha), parc. č. 1435/5 (ostatní plocha), parc. č. 1438/3 (ostatní plocha), parc. č. 1438/7 (ostatní plocha), parc. č. 1438/9 (ostatní plocha), parc. č. 1441/2 (ostatní plocha), parc. č. 1441/3 (ostatní plocha), parc. č. 1441/7 (ostatní plocha), parc. č. 1441/9 (ostatní plocha), parc. č. 1441/10 (ostatní plocha), parc. č. 1441/11 (ostatní plocha), parc. č. 1441/12 (ostatní plocha), parc. č. 1441/13 (ostatní plocha), parc. č. 1441/14 (ostatní plocha), parc. č. 1441/40 (ostatní plocha), parc. č. 1442/1 (ostatní plocha), parc. č. 1442/4 (ostatní plocha) **v katastrálním území Bukov na Moravě.**

Druh a účel umístěvané stavby:

Stavba sestává z rekonstrukce rozvodného vodovodního řádu v komunikaci III/3859. Navržené vodovodní řady budou na třech místech propojeny s rekonstruovaným vodovodním přívaděčem, který je řešen v rámci projektu "Bukov - rekonstrukce části vodovodního přívaděče ÚV Vír - Drahonín v komunikaci III/3859". Navržený řad A bude napojen v armaturní šachtě Bukov, která je součástí vodovodního přívaděče. Řad A bude rovněž propojen s vodovodním přívaděčem v blízkosti požární nádrže. Vodovodní příváděcí řad Horní Rozsíčka - Strážek bude také napojen v armaturní šachtě Bukov. Navržený rozvodný vodovodní řad A bude veden v nové trase a to v souběhu s vodovodním přívaděčem.

V rámci rekonstrukce budou navržené rozvodné vodovodní řady propojeny na 5 místech se stávajícím vodovodním potrubím.

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

SO 01 Rekonstrukce rozvodného vodovodního řadu

Začátek navrženého vodovodního řadu A DN 100 z trub litinových bude v místě zřízení armaturní šachty Bukov. Potrubí řadu A DN 100 bude od armaturní šachty v celé délce vedeno v souběhu s potrubím vodovodního přivaděče DN 200 z trub litinových v silnici III. třídy č. 3859. Konec řadu A DN 100 z trub litinových bude v blízkosti požární nádrže, na křižovatce silnice III. třídy č. 3859 s místní komunikací. Zde bude vodovodní řad A DN 100 propojen s vodovodním přivaděčem DN 200 z trub litinových.

Na křižovatce u požární nádrže bude na řad A DN 100 z trub litinových napojen řad B DN 80 z trub PE. Tento řad bude ukončen v místě napojení na stávající vodovodní řad B DN 100 z trub litinových.

Na křižovatce u požární nádrže bude na řad A DN 100 z trub litinových rovněž napojen vodovodní řad C DN 100 z trub litinových V silnici budou na řad C DN 100 z trub litinových napojeny řady D a E d 63 z trub PE. Před domem č.p. 81 bude potrubí řadu odkloněno ze silnice III. třídy a dále vedeno v zeleném pásu v souběhu se silnicí. Mezi objekty č.p. 81 a 64 bude na řad C napojen řad B d 90 z trub PE. Konec vodovodního řadu C bude v armaturní šachtě na konci obce Bukov, v které je osazeno měření pro obec Mitrov.

Začátek druhého propojení řadu B z trub PE d 90 s navrženým řadem C DN 100 bude v místní komunikaci u objektu č.p. 64 a konec bude v travní ploše v místě napojení na stávající zachované potrubí řadu B d 90 z trub PE.

Navržený rozvodný řad D d 63 z trub PE bude napojen na nový řad C DN 100 z trub litinových. Napojení bude provedeno v silnici III. třídy před domem č.p. 81. Konec řadu D d 63 z trub PE bude v místě napojení na stávající zachované potrubí řadu D d 63 z trub PVC.

Navržený rozvodný řad E d 63 z trub PE bude napojen na nový řad C DN 100 z trub litinových. Napojení bude provedeno v silnici III. třídy před domem č.p. 81. Konec řadu E d 63 z trub PE bude v místě osazení koncového podzemního hydrantu H5, za napojením přípojky domu č.p. 79.

Začátek rekonstrukce části přivaděčího řadu Horní Rozsíčka, Strážek z trub PE d 110 bude v místě zřízení armaturní šachty Bukov na vodovodním přivaděči ÚV Vír - Drahonín. Potrubí přivaděčího řadu bude křížovat silnici III. třídy č. 3859. Za silnicí bude potrubí řadu d 90 z trub PE křížovat silniční příkop, za kterým bude provedeno propojení se stávajícím zachovaným potrubím vodovodního přivaděče Horní Rozsíčka, Strážek z trub PE d 110.

Potrubí vodovodních řadů A a C je navržené o světlosti DN 100 z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny.

Potrubí ostatních vodovodních řadů bude provedeno z koextrudovaného dvouvrstvého potrubí z materiálu PE 100 RC SDR 11. Potrubí vodovodních přípojek je navržené z trub PE 100 SDR11. Potrubí z PE bude spojováno pomocí elektrotvarovek.

Předložená projektová dokumentace řeší tyto vodovodní řady:

Vodovodní řad A - TLT C100 400 g/m ² DN 100	584,5 m
Vodovodní řad C - TLT C100 400 g/m ² DN 100	287,2 m
Vodovodní řad B - PE100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm	11,5 m
Vodovodní řad D - PE100 RC SDR11 PN16 d 63x5,8mm	13,0 m
Vodovodní řad E - PE100 RC SDR11 PN16 d 63x5,8mm	19,5 m
Vodovodní přivaděčí řad Horní Rozsíčka, Strážek	
- PE100 RC SDR11 PN16 d 110x10,0mm	28,0 m
	943,7 m

Přepojení přípojek PE100 SDR11 PN16 d 32x3,0mm	188,6 m
Přepojení přípojek PE100 SDR11 PN16 d 40x3,7mm	12,3 m
<u>Přepojení přípojek PE100 SDR11 PN16 d 63x5,8mm</u>	<u>11,7 m</u>
	212,6 m

Celková délka navrženého vodovodu 1156,3 m.

Na navržené vodovodní řady bude napojeno 47 vodovodních přípojek, které budou sloužit k přepojení stávajících vodovodních přípojek 53 objektů.

Na navrženém vodovodním potrubí bude osazeno 5 podzemních hydrantů DN 80. 4 hydranty H1, H2, H3 a H4 jsou navrženy rovněž z požárních důvodů a splňují požadavky ČSN 730873. Hydrant H5 je osazen na potrubí d 63. Navržené hydranty nahradí 7 stávajících zrušených hydrantů. Nový hydrant DN 80 je navržen podzemní s dvojitým uzávěrem, hydrantovým poklopem a podkladovou deskou umožňující vystředění. Pro vytvoření bezpečného odtoku z horní komory hydrantu bude v dolní části osazen vsakovací koš. Před hydrantem bude osazeno přírubové šoupátko DN 80 se zemní soupřavou a poklopem. V případě hydrantu H5 šoupátko DN 50.

Jednotlivé armatury a lomové body budou označeny dle ČSN 755401. K označení budou použity orientační sloupky a orientační tabulky. Celkem bude osazeno 8 tabulek na sloupcích a 47 tabulek na budovách a oplocení. Orientační tabulky budou plastové se vkládacími znaky.

Při křížení vodovodní řadů z PE se silnicí III. třídy bude potrubí vsazeno do ocelových chrániček. Potrubí v chráničce bude opatřeno objímkami Raci, které budou na koncích chráničky zdvojeny. Konce chráničky budou opatřeny koncovými manžetami Raci. K zajištění objímek proti axiálnímu posunutí bude použita zajišťovací páska.

K potrubí vodovodního řadu bude připáskován po 2 m vytyčovací kabel CY 6 mm², který bude propojen s armaturami. K potrubí vodovodních přípojek bude připáskován vytyčovací kabel CY 4 mm². Nad potrubím bude uložena výstražná fólie bílé barvy o šířce 300 mm a min. tl. 0,6 mm. Fólie bude položena 300 mm nad horní hranou potrubí. Vytyčovací vodič bude v místě osazení šoupátek a hydrantů vyveden bez přerušení do poklopů. Případné spoje vodičů budou provedeny jako nerozebíratelné pomocí speciálních lisovacích kabelových spojek izolovaných teplem smršťovací kabelovou trubičkou s lepidlem, které jsou vhodné pro uložení v zemi.

Část stávajícího vodovodu z trub litinových a ocelových bude vybourána. Společně s potrubím budou rovněž demontovány armatury. Jedná se o 50 šoupátek se soupřavami a poklopy a 7 podzemních hydrantů.

Délky vodovodů k vybourání:

Litinové potrubí DN 100	40,0 m
PE potrubí d 110	8,0 m
Potrubí vodovodních přípojek z oceli a PE	98,0 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou vypracoval UNIPROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, odpovědný projektant Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 1400047 v dubnu r. 2014, která obsahuje výkres

- současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením stavebních prací musí být předmětné (dotčené) pozemky v terénu vytýčeny tak, aby nedošlo k zásahu do vlastnických práv sousedních pozemků, přičemž prostorová poloha stavby musí být vytýčena odborně způsobilou osobou v souladu s tímto rozhodnutím.
 3. Veškeré stávající podzemní sítě technického vybavení (včetně přípojek) je nutno vytýčit ještě před zahájením stavebních (zemních) prací.
 4. Při křížení a souběhů inženýrských sítí je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 60 05 – prostorové uspořádání inženýrských sítí, a ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.
 5. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
 6. Pokud v průběhu stavby budou vznikat nebezpečné odpady, dle § 4 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, je nutno aby provozovatel stavby žádal předem o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady odbor životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem v souladu s ust. § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb..
 7. Další povinnosti původce odpadů plynou z ustanovení celého zákona č. 185/2001 Sb., zejména ovšem z §16 odst. 1 písm. a) - l) a dále odst. 2 a 4. Při nakládání se stavebními odpady - původce stavebních odpadů může odpady předat pouze oprávněné osobě, která má souhlas krajského úřadu k provozu zařízení, ke sběru a výkupu odpadů, k využití nebo odstranění odpadů podle § 14 odst. 1 zák. o odpadech.
 8. Přebytková zemina bude částečně využita na terénní úpravy okolí stavby (musí splňovat podmínky stanovené v § 12 vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb.) a zbývající část zeminy bude odvezena na nejbližší EKO skládku.
 9. Při provádění stavební činnosti je třeba si počínat také tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousední pozemků anebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, apod. Při provádění stavební činnosti nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
 10. V průběhu stavební činnosti budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům nebo stavbám, přímo dotčených stavbou i k sousedním nemovitostem.
 11. Při provádění stavební činnosti bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávající přilehlé komunikaci. V případě znečištění stávající přilehlé komunikace během provádění stavebních prací a činností, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění.
 12. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do předešlého stavu nebo náležitě upraveny.
 13. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace a při provádění stavby budou akceptovány podmínky ze stanovisek níže uvedených dotčených orgánů:
 - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 4.6.2014 zn. KHSV/08372/2014/ZR/HOK/Mal
 - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou ze dne 29.5.2014 č.j. HSJI-2452/ZR-2014
 - Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí ze dne 22.5.2014 č.j. OŽP/8799/201/Pe

- Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 7.4.2014 č.j. DSH/8798/2014/Ny
 - Policie České republiky, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 26.5.2014 č.j. KRPJ-58442/ČJ-2014-161406
 - Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Liberec ze dne 10.11.2015 zn. SBS 33913/2015 a ze dne 20.11.2015 zn. č.j. SBS 34253/2015
 - Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Jihlava ze dne 26.11.2015 č.j. KUJI 78091/2015, OZP 106/2015Fr
14. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány požadavky vyplývající z vyjádření správců inženýrských sítí:
- Obec Bukov, Bukov 88, 592 51 Dolní Rožínka ze dne 21.5.2014
 - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou ze dne 4.6.2014 zn. ZR/2254/2014-Ma
 - Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha ze dne 5.5.2014 č.j. 588891/14 a ze dne 20.6.2014
 - E.ON Servisní, s.r.o, RCDS Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 118, Nové Město na Moravě ze dne 6.5.2014 zn. P11356-16009727 a ze dne 9.11.2015 zn. P11356-16084399
 - DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, 592 51 Dolní Rožínka ze dne 12.5.2014 zn. D400/06442/2014
 - Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, oddělení technicko – správní, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou ze dne 14.7.2014 zn. KSAUSVPO1/21129/2014.
15. Při provádění stavební činnosti je třeba si počínat také tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavební činnosti nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a komunikací. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
16. Další stupeň projektové dokumentace bude vypracován oprávněnou osobou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 433 83 513.

Odůvodnění:

Dne 20.10.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil svým opatřením ze dne 29.10.2015 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 1.12.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ust. § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je tedy v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby je navrženo v současném zastavěném území obce Bukov z větší části na ploše silnice III. tř., přípojky zasahují do stabilizovaných ploch s označením „Br“ - plochy pro bydlení v rodinných domech a ploch „UP“ – plochy veřejných prostranství,

ve kterých jsou mimo jiné přípustné stavby související dopravní a technické infrastruktury. Dále je stavba umístěna na plochách mimo zastavěné území na ploše s označením „ZO“ – zemědělské plochy orné půdy. Navrhovaná stavba je řešena v souladu s cíly územního plánování dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého lze v nezastavěném území umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Územně plánovací dokumentace - územní plán obce Bukov výslovně nevylučuje uvedené stavby (zejména stavby technické infrastruktury), zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí.

Záměr je dle ustanovení § 90, písm.d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dle ust. § 90, písm. e) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

V řízení bylo rovněž zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle citovaného ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze osobám, které mají vlastnické právo k pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo těm, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

V souladu s ustanovením § 85 odst. 1, písm. a),b) stavebního zákona stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní postavení přísluší těmto fyzickým nebo právnickým osobám: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, jako žadatel a Obec Bukov jako obec, na jejímž území má být záměr realizován. Stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 85 odst 2 písm. a) a písm. b) stavebního zákona vlastníky pozemků nebo stavby a osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – viz seznam níže. Vlastnická anebo jiná věcná práva k dalším (sousedním i vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námítky či připomínky k projednávané stavbě.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, k odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Tomáš Straka
vedoucí odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 5.11.2015.

Obdrží:

účastníci územního řízení dle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obec Bukov, IDDS: f25bpmk

účastníci územního řízení dle ust. 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona (veřejná vyhláška, elektronická úřední deska)

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, IDDS: sjfywke

Ing. Martina Binarová, Xaveriova č.p. 2735/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

ZEMAS AG,a.s., IDDS: mhnjtwr

Jitka Kinclová, Bukov č.p. 62, 592 51 Dolní Rožínka

Ing. Karel Kalný, IDDS: y62ty2r

Dušan Fiala, Bukov č.p. 81, 592 51 Dolní Rožínka

Josef Pokorný, Bukov č.p. 21, 592 51 Dolní Rožínka

Libuše Kulíšková, Záhradnicka č.p. 1024/8, 907 01 Myjava, Slovakia

Tepelné zásobování, a.s., IDDS: kfwzveq

František Sedláček, Míchov č.p. 52, Věcov, 592 42 Jimramov

Luděk Bartál, Bukov č.p. 72, 592 51 Dolní Rožínka

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygxrm

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Nové Město na Moravě, IDDS: fdbdvmf

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, IDDS: 3qdn8g

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. st. 88, st. 67, st. 115, st. 2, st. 3/1, st. 3/2, st. 6/2, st. 6/1, st. 56, st. 24, st. 7, st. 23/2, st. 22, st. 19, st. 54, st. 53, st. 33, st. 34/1, st. 111, st. 128, st. 72, st. 58, st. 68, st. 74, st. 73, st. 95, st. 163, st. 66, st. 65, st. 38/1, st. 40, st. 43/2, st. 71, st. 45/1, st. 47, st. 49/1, st. 49/3, st. 49/2, st. 50, st. 120/1, st. 102, st. 101, st. 100, st. 99 a dále pozemkům parc. č. 1442/7, 1003/44, 1003/41, 1003/12, 1087/3, 1021/3, 1021/1, 1022, 1023, 1025, 1026, 896/2, 67/5, 67/11, 1438/10, 68/4, 68/5, 67/6, 67/10, 67/1, 1470, 55, 54, 1438/15, 1492, 16/4, 1438/17,

10/3, 10/5, 7/1, 8/3, 8/4, 8/6, 1483, 8/7, 8/2, 167/1, 167/3, 400/10, 166/4, 166/5, 166/2, 1441/1, 168/2, 146/3, 1/6, 1/8, 2/2, 1438/18, 109/1, 3, 1493, 1441/8, 6, 5, 1438/4, 102/1, 1438/20, 1438/19, 76, 1438/8, 75, 73, 71, 70/2, 70/1, 69/5, 69/6, 69/3, 1091/19, 1091/17, 1442/5 v katastrálním území Bukov na Moravě

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bukov č.p. 74, č.p. 70, č.p. 80, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 84, č.p. 58, č.p. 12, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 38, č.p. 52, č.p. 18, č.p. 20, č.p. 81, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 72, č.p. 24, č.p. 17, č.p. 21, č.p. 49, č.p. 4, č.p. 7, č.p. 13, č.p. 9, č.p. 22, č.p. 88, č.p. 75, č.p. 76, č.p. 77 a č.p. 78.

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou,
IDDS: py2ivam

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: nttaa7v

Kraj Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční č.p. 405,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a SH, Příční č.p. 405,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc

ostatní na vědomí

Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů

na úředních deskách Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem a Obecního úřadu Bukov.

15. den je posledním dnem oznámení.

Po sejmutí z úřední desky obratem po lhůtě vyvěšení potvrzené vrátit zpět Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Vyvěšeno dne

Sňato dne

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)

.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
razítko

.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
razítko